

FVB TE 352


- Attacco esagonale per trapani portatili
- Tecnologia VB per foratura veloce e lunga durata
- Contiene un lubrificante per evitare il surriscaldamento

★ consigliato per:

Gres porcellanato, Ceramica, Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo

adatto per:

Superfici ultracompatte, Porcellana, Calcestruzzo, Quarzite



Ø	T	Lu	Y	L	Min.	Mult.	Codice
6	10	33	9,52	68	1	1	FVB006035TE
8	10	40	9,52	80	1	1	FVB008035TE
10	10	35	9,52	80	1	1	FVB010035TE
12	10	35	9,52	80	1	1	FVB012035TE

FVB M14 353


- Attacco M14 per smerigliatrici angolari. Tecnologia VB per foratura veloce e lunga durata
- Contiene un lubrificante per evitare il surriscaldamento

★ consigliato per:

Gres porcellanato, Ceramica, Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo

adatto per:

Superfici ultracompatte, Porcellana, Calcestruzzo, Quarzite



Ø	T	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice
6	10	35	75	M14	1	1	FVB006050M14
7	10	35	75	M14	1	1	FVB007050M14
8	10	35	75	M14	1	1	FVB008050M14
10	10	35	75	M14	1	1	FVB010050M14
12	10	35	75	M14	1	1	FVB012050M14
15	10	35	75	M14	1	1	FVB015050M14



FVB M14 S

354


- Attacco M14 per smerigliatrici angolari
- Tecnologia VB per foratura veloce e lunga durata
- Le fresature sul corpo utensile permettono un rapido raffreddamento ed una facile rimozione della carota

★ **consigliato per:**

Gres porcellanato, Ceramica, Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo

adatto per:

Superfici ultracompatte, Porcellana, Calcestruzzo, Quarzite



Ø	T	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice
20	15	35	60	M14	1	1	FVB020050M14
22	15	35	60	M14	1	1	FVB022050M14
25	15	35	60	M14	1	1	FVB025050M14
30	15	35	60	M14	1	1	FVB030050M14
35	15	35	60	M14	1	1	FVB035050M14
40	15	35	60	M14	1	1	FVB040050M14
45	15	35	60	M14	1	1	FVB045050M14
50	15	35	60	M14	1	1	FVB050050M14
55	15	35	60	M14	1	1	FVB055050M14
60	15	35	60	M14	1	1	FVB060050M14
65	15	35	60	M14	1	1	FVB065050M14
68	15	35	60	M14	1	1	FVB068050M14
70	15	35	60	M14	1	1	FVB070050M14
75	15	35	60	M14	1	1	FVB075050M14
80	15	35	60	M14	1	1	FVB080050M14
85	15	35	60	M14	1	1	FVB085050M14
90	15	35	60	M14	1	1	FVB090050M14
100	15	35	60	M14	1	1	FVB100050M14
105	15	35	60	M14	1	1	FVB105050M14
110	15	35	60	M14	1	1	FVB110050M14

FCNG

- Foretti sinterizzati a corona sottile, adatti a macchine CNC per fori precisi senza scheggiature


★ **consigliato per:**

Superfici ultracompatte, Granito, Agglomerato di quarzo

adatto per:

Gres porcellanato, Quarzite, Marmo

355



Ø	X	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice
35	10	50	95	1/2"	1	1	FCNG035L50G

CG

- Foretti "mangiatutto" sinterizzati
- Per ottenere fori ciechi di precisione


356

★ **consigliato per:**

Granito, Agglomerato di quarzo

adatto per:

Gres porcellanato, Ceramica



Ø	X	Lu	Y	L	Min.	Mult.	Codice
3,5	7	25	10	75	1	1	CG035ST10
4	7	25	10	82	1	1	CG04ST10
5	7	30	10	82	1	1	CG05ST10
6	10	40	10	85	1	1	CG06ST10
7	10	40	10	85	1	1	CG07ST10
8	10	40	10	85	1	1	CG08ST10
10	10	40	10	85	1	1	CG10ST10
12	10	40	10	85	1	1	CG12ST10
14	10	40	10	85	1	1	CG14ST10
15	10	40	10	85	1	1	CG15ST10



FC

- Foretti sinterizzati a corona sottile
- Fori molto precisi senza scheggiature, lunga durata


★ **consigliato per:**

Gres porcellanato, Ceramica, Porcellana

adatto per:

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Superfici ultracompatte

357



Ø	W	X	Lu	L	AT ₁	Min.	Mult.	Codice
6	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC006L30G
8	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC008L30G
10	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC010L30G
12	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC012L30G
14	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC014L30G
20	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC020L30G
30	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC025L30G
30	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC030L30G
35	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC035L30G
40	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC040L30G
60	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC060L30G
68	1,5	10	30	75	1/2"	1	1	FC068L30G

KITFVB1

· Assortimento in valigetta Ø15-20-25-30-35-40 attacco M14

★ **consigliato per:**

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Gres porcellanato, Ceramica

adatto per:

Quarzite, Superfici ultracompatte, Porcellana, Calcestruzzo, Universale



358



AT,	Min.	Mult.	Codice
M14	1	1	KITFVB1

KITFVB2

· Assortimento in valigetta Ø20-35-55-68 attacco M14

★ **consigliato per:**

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Gres porcellanato, Ceramica

adatto per:

Quarzite, Superfici ultracompatte, Porcellana, Calcestruzzo, Universale



359



AT,	Min.	Mult.	Codice
M14	1	1	KITFVB2

KITFVB3

360

· Assortimento in valigetta Ø6-8-10-12-20-30-35 attacco M14

★ **consigliato per:**


Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Gres porcellanato, Ceramica

adatto per:

Quarzite, Superfici ultracompatte, Porcellana, Calcestruzzo, Universale



AT,	Min.	Mult.	Codice
M14	1	1	KITFVB3



A FRESA A CANDELA ELETTROLITICA O SALDOBRASATA PER MARMO - M

Fresa a candela elettrolitica o saldobrasata per marmo, disponibile nei diametri mm 10x35 - 16x50 - 18x70 - 20x100, con attacco 1/2" gas, uso ad acqua.

B FRESA A CANDELA SINTERIZZATA PER GRANITO - G

Fresa a candela sinterizzata, di varie durezze, per granito, disponibile nei diametri mm 23x35 - 23x50, con attacco 1/2" gas, uso ad acqua.

C PUNTE DIAMANTATE TIPO RAVELLI - G

Punte diamantate tipo Ravelli, diametro mm 20, disponibili con attacco conico o 1/2" gas, uso ad acqua.

D MOLA A SCASSO DIAMANTATA SINTERIZZATA PER MARMO E GRANITO - M/G

Mola a scasso diamantata sinterizzata per marmo e granito, disponibile nei diametri mm 85x20 - 50x20. Uso ad acqua.

E MOLA A SCASSO ELETTROLITICA PER MARMO - M

Mola a scasso elettrolitica per marmo, disponibile nei diametri mm 85x20 - 50x20 - 50x30. Uso ad acqua.



F TESTINA ELETTROLITICA PER MARMO

Testina elettrolitica per marmo, disponibile in varie forme e diametri, con filetto M10 - M12 - M14, uso ad acqua.

G TESTINA DIAMANTATA SINTERIZZATA PER GRANITO

Testina diamantata sinterizzata per granito, disponibile nel diametro mm 20x20 - 20x12, con filetto M12, uso ad acqua.

H ADATTATORE PER TESTINE INTERCAMBIABILI

Adattatore per testine intercambiabili, disponibile con attacco 1/2" gas maschio e con filetto M10 - M12 - M14 femmina ed in varie lunghezze.

I PROLUNGA PER FORETTI

Prolunga per foretti, disponibile con attacco 1/2" gas maschio - 1/2" gas femmina. Lunghezza mm 100 e mm 50.

L ATTACCO 1/2" GAS PER FRESE E PUNTE DIAMANTATE

Attacco 1/2" gas per frese e punte diamantate con inserti da mm 6 - 8 - 10.

M PINZA RICAMBIO PER ATTACCO 1/2" GAS


Pinza ricambio per attacco 1/2" gas disponibile nei diametri da mm 6 - 8 - 10.

N ADATTATORE 1/2" GAS PER MOLA A SCASSO

Adattatore 1/2" gas per mola a scasso diametro mm 50, 2 o 3 fori, lunghezza mm 100


ADATTATORI PER OGNI TIPO DI MACCHINA

361



1/2" G x M16
Euro Codice
ADATT.005

362



1/2" G x M30
Euro Codice
ADATT.003

363



1 1/4" x M16
Euro Codice
ADATT.016

364



1 1/4" x M30
Euro Codice
ADATT.004

365



1/2" G femmina x M16
Euro Codice
ADATT.008

366



1/2" G femmina x M30
Euro Codice
ADATT.009

367



6 tacche x M16
Euro Codice
ADATT.020

368




6 tacche x M30
Euro Codice
ADATT.014

369



Adattatore 1 1/4" femmina
1/2" G femmina
Euro Codice
ADATT.031

370



M16 in W-M30
Euro Codice
ADATT.010

371



1/2" G x 1 1/4"
Euro Codice
ADATT.022

372



Adattatore 1 1/4" maschio
- M30 femmina
Euro Codice
ADATT.029

373



6 tacche x 1 1/4"
Euro Codice
ADATT.033

374



Adattatore 5/8 x M16
80mm per punta conica
Euro Codice
ADATT.030

375



Adatt. 1/2" G maschio - M16
maschio per punta conica
Euro Codice
ADATT.032

376



Millerighe maschio x 1 1/4
Euro Codice
ADATT.028

ADATTATORE M14

* Per lamellari diamantati



377

Euro Codice
ADL001

378



Millerighe femmina x 1 1/4
Euro Codice
ADATT.026



379



380



393 ERGAL



381



382

Lunghezza	Connessioni	Codice
100	1/2" G - 1/2" G	PROL.001
200	1/2" G - 1/2" G	PROL.002
300	1/2" G - 1/2" G	PROL.003

Lunghezza	Connessioni	Codice
100	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL.004
200	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL.005
300	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL.006
400	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL.007

Lunghezza	Connessioni	Codice
100	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL014
200	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL015
300	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL016
500	1 1/4"UNC - 1 1/4"UNC	PROL017

Lunghezza	Connessioni	Codice
150	M30 - M30	PROL.008
300	M30 - M30	PROL.009

Punta di centraggio PP480 mm	
Euro	Codice
	PP03

ATTACCO ESAGONALE

COMPLETI DI PUNTA DI CENTRAGGIO


383



Lunghezza	Euro	Codice
40 mm - M16 (1,5)		ATT.013

PUNTA DI CENTRAGGIO


384



Lunghezza	Euro	Codice
100 mm		PUNTE006

ADATTATORE


385



Lunghezza	Euro	Codice
1/2" G x M16 (1,5)		ADATT.024


ADATTATORE

386



Lunghezza	Euro	Codice
M14 femmina x M16 (1,5)		ADATT.015

FORETTI POWERFUL H50 - M14



sifa
DIAMOND


- gres - gres
- ceramica - ceramic
- graniti - granites

387

Ø	H. Foretto	Attacco	Codice
6	50	M14	XF001
8	50	M14	XF002
10	50	M14	XF003
12	50	M14	XF004
20	50	M14	XF005
25	50	M14	XF006
30	50	M14	XF012
32	50	M14	XF007
35	50	M14	XF008
40	50	M14	XF009
55	50	M14	XF010
60	50	M14	XF011

ADATTATORE

388



Lunghezza mm	Attacco	Euro.	Codice
80	1/2" G femmina - esagono		ATG001

PROLUNGHE


389



Lunghezza	Connessioni	Codice
100	1/2" G - 1/2" G	PROL.001
200	1/2" G - 1/2" G	PROL.002
300	1/2" G - 1/2" G	PROL.003

FORETTI GDD H100 - 1/2 G

390



 SIFA DIAMOND

- granito - *granite*
- pietre dure - *hard stones*
- porfido - *porphyry*

Ø	Dimensione settori	H. Foretto	N. Settori	Attacco	Codice
10	corona continua	100	1	1/2"G	GR001
12	corona continua	100	1	1/2"G	GR002
16	2,5 x 9 x 15,5	100	2	1/2"G	GR003
18	2,5 x 9 x 17,5	100	2	1/2"G	GR004
20	2,5 x 9 x 19,3	100	2	1/2"G	GR005
22	2,5 x 9 x 21,3	100	2	1/2"G	GR006
25	2,5 x 9 x 25	100	2	1/2"G	GR007
30	2,5 x 9 x 30	100	2	1/2"G	GR008
35	2,5 x 9 x 20	100	4	1/2"G	GR009
40	2,5 x 9 x 24	100	4	1/2"G	GR010
45	2,5 x 9 x 27	100	4	1/2"G	GR011
50	2,5 x 9 x 24	100	5	1/2"G	GR012
60	2,5 x 9 x 24	100	6	1/2"G	GR013
70	2,8 x 9 x 24	100	6	1/2"G	GR014
80	2,8 x 9 x 24	100	7	1/2"G	GR015
90	2,8 x 9 x 24	100	8	1/2"G	GR016
100	3,3 x 9 x 24	100	9	1/2"G	GR017
120	3,3 x 9 x 24	100	9	1/2"G	GR019

391



Ø	Altezza taglio (mm)	Codice
6	60	CW001
8	60	CW002
10	60	CW003
12	60	CW004
16	60	CW005
18	60	CW006
20	60	CW007
25	60	CW008
32	60	CW009
36	60	CW010
41	60	CW011
51	60	CW012
61	60	CW013
72	60	CW014
81	60	CW015

SET FORETTI PER SMERIGLIATRICI ANGOLARI

392



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
 - Filettatura M14.
 - Cassetta in alluminio.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
 - Drills fitted with M14 connection.
 - Delivered in aluminium protection case.

Descrizione	Euro	Codice
set contenente foretti: Ø 6 - 8 - 10 - 12 - 20 - 27 - 35 mm		SAN001

393



Descrizione	Euro	Codice
set contenente foretti: Ø 20 - 27 - 35 - 50 - 60 mm		SAN002

ST - DA



- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
 - Filettatura M14.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
 - Drills fitted with M14 connection.

3947



Ø	Altezza taglio (mm)	Codice
6	30	STDA001
8	30	STDA002
10	30	STDA003
12	30	STDA004

395



Ø	Altezza taglio (mm)	Codice
15	40	STDA005
20	40	STDA006
25	40	STDA007
27	40	STDA008
30	40	STDA009
35	40	STDA010
40	40	STDA011
50	40	STDA012
55	40	STDA013
60	40	STDA014
72	40	STDA015
82	40	STDA016




396

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- Attacco esagonale.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.
- Hexagon connection.

Ø	Altezza taglio (mm)	Codice
6	30	STDC001
8	35	STDC002
10	35	STDC003
12	35	STDC004
15	35	STDC005
25	35	STDC006
30	35	STDC007

ST - ML ALLARGAFORI




397

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.

Ø	Attacco	Codice
5 x 50	M14	STML003
10 x 50	M14	STML001
20 x 50	M14	STML002

SV - ML SVASATORE



398

- Per gres, ceramica, marmo e agglomerato.
- For gres, tiles, marble and agglomerated.

Ø min - max	Attacco	Codice
2 - 38	M14	SVML001
20 - 48	M14	SVML002




399

Euro Codice
ATT.014

GUIDA DI CENTRAGGIO A VENTOSA

- per diametri piccoli max 12 mm
- for little diameters max 12 mm



400

Euro Codice
DCD001



GUIDA DI CENTRAGGIO A VENTOSA

- per diametri fino a 40mm
- for little diameters max 40 mm



401

Euro Codice
CWC01



402

- Gres
- Ceramica
- Graniti teneri
- Agglomerato


Ø	H. Foretto	Attacco	Codice	Ø	H. Foretto	Attacco	Codice
6	55	M14	TR015	50	55	M14	TR011
8	55	M14	TR016	60	55	M14	TR012
10	55	M14	TR001	65	55	M14	TR026
12	55	M14	TR002	68	55	M14	TR027
15	55	M14	TR003	70	55	M14	TR013
18	55	M14	TR004	80	55	M14	TR014
20	55	M14	TR005	90	55	M14	TR017
25	55	M14	TR006	100	55	M14	TR018
27	55	M14	TR025	110	55	M14	TR019
30	55	M14	TR007	120	55	M14	TR020
32	55	M14	TR008	130	55	M14	TR021
35	55	M14	TR009	140	55	M14	TR022
40	55	M14	TR010	150	55	M14	TR023
45	55	M14	TR028				



NOVITÀ

403

- foretto Ø 44 attacco M14
- Ø 60 piattina per piletta



- Mole per piletta di scarico
- Specifica per la foratura e la sagomatura
 - Gres
 - Ceramica
 - Graniti teneri
 - Agglomerato



Euro	Codice
155.000	MPD001

FORETTI CAROTATORI AD UMIDO

404

FORETTI DIAMANTATI PER CAROTAGGIO A UMIDO

DIAMANTDOSENBOHRER FÜR NASSKERNBOHRUNG

DIAMOND CORE DRILLS FOR WET CORING

FORETS DIAMANT POUR CAROTAGE A EAU

FOROS DIAMANTADOS PARA SONDEO EN HUMEDO

BROCAS EM TUBO DIAMANTADAS PARA CORTE HUMIDO



COLORAZIONE RIGUARNITURA

CEMENTO - ASFALTO

BETON - ASPHALT

CONCRETE - ASPHALT

BÉTON - ASPHALTE

HORMIGON - ASFALTO

CIMENTO - ASFALTO

COD.	Ø	ATTACCO	L	SETTORI STANDARD	SETTORI TITAN
C001	16	1" - 1/4	420/450	CORONA	CORONA
C002	18	1" - 1/4	420/450	CORONA	CORONA
C003	20	1" - 1/4	420/450	CORONA	CORONA
C004	26	1" - 1/4	420/450	3	3
C005	30	1" - 1/4	420/450	3	3
C006	40	1" - 1/4	420/450	4	4
C007	50	1" - 1/4	420/450	4	4
C008	60	1" - 1/4	420/450	5	5
C009	70	1" - 1/4	420/450	5	5
C010	80	1" - 1/4	420/450	6	6
C011	90	1" - 1/4	420/450	7	7
C012	100	1" - 1/4	420/450	7	7
C013	110	1" - 1/4	420/450	8	8
C014	120	1" - 1/4	420/450	10	10
C015	130	1" - 1/4	420/450	10	10
C016	140	1" - 1/4	420/450	11	11
C017	150	1" - 1/4	420/450	12	12
C018	160	1" - 1/4	420/450	12	12
C019	180	1" - 1/4	420/450	14	14
C020	200	1" - 1/4	420/450	14	14
C021	225	1" - 1/4	420/450	16	16
C022	250	1" - 1/4	420/450	18	18
C023	300	1" - 1/4	420/450	20	20
C024	350	1" - 1/4	420/450	22	22
C025	400	1" - 1/4	420/450	24	24
C026	450	1" - 1/4	420/450	26	26
C027	500	1" - 1/4	420/450	28	28

SETTORE DIAMANTATO PER RICARICA E RIPARAZIONE € 22,50

A SETTORE

ATTACCHI E PROLUNGHE PER FORETTI

405

EN105	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 105
EN220	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 220
EN350	ESAGONALE NORM.-M16 LUNGHEZZA 350
PLUS105	SDS PLUS – M16 LUNGHEZZA 105
PLUS220	SDS PLUS – M16 LUNGHEZZA 220
PLUS350	SDS PLUS – M16 LUNGHEZZA 350
MAX170	SDSMAXI – M16 LUNGHEZZA 170
PRO30016	PROLUNGA M16 MAS-M16 FEM LUNGH.300
PRO300 1'¼	PROLUNGA 1'¼ MAS-1'¼ FEM LUNGH. 300
PRO500	PROLUNGA 1'¼ MAS-1'¼ FEM LUNGH. 500
PCE	PUNTA CENTRAGGIO FORETTI LUNGH.220
HMULT	RACC.1'¼ MAS – HIL MULTIRIGHE
HBAIO	RACC.1'¼ MAS – HIL BAIONETTA
HBICC.	RACC.1'¼ MAS – HIL BICCHIERE
RACC1	RACC.1'¼ FEM – M16 MASCHIO – ½ GAS
RACC2	RACC.1'¼ MASCHIO – M16 MASCHIO
RACC3	RACC.1'¼ MASCHIO - ½' GAS MASCHIO
RACC4	RACC.½' GAS FEMMINA – M16 MASCHIO
RACC5	RACC.M16 FEMMINA - ½' GAS MASCHIO
RACC6	RACC.½' GAS FEMMINA – ESAGONALE
RACC7	RACC. RAPIDO M18F – M16 MASCHIO

406



407

MULTIRIGHE



408

BAIONETTA



409

BICCHIERE

410



411



412



SFG-100mm

Adapter/Attacco: 1/2gas

413



Code	ø.mm	Lunghezza Utile	B"	A"
SFG10	ø10	100		
SFG12	ø12	100		
SFG20	ø20	100		
SFG25	ø25	100		
SFG27	ø27	100		
SFG30	ø30	100		
SFG35	ø35	100		
SFG 40	ø40	100		
SFG45	ø45	100		
SFG50	ø50	100		
SFG60	ø60	100		
SFG65	ø65	100		
SFG68	ø68	100		

SFG-240mm

Adapter/Attacco: 1/2gas

414



Code	ø.mm	Lunghezza Utile	B"	A"
SFG40	ø40	240		
SFG60	ø60	240		
SFG70	ø70	240		
SFG80	ø80	240		
SFG90	ø90	240		
SFG100	ø100	240		
SFG120	ø120	240		

(46)

M14-150

Cod. ø. Lunghezza utile



415

ST014-12	ø12	150
ST014-16	ø16	150
ST014-20	ø20	150
ST014-30	ø30	150
ST014-35	ø35	150
ST014-40	ø40	150



416

FSA2-6	ø 6	45
FSA2-8	ø 8	45
FSA2-10	ø 10	45
FSA2-12	ø12	45
FSA2-14	ø14	45
FSA2-16	ø16	45
FSA2-18	ø18	100mm
FSA2-20	ø20	45



Cod.FSA
Adapter/Attacco M14





417



Cod.	ø.	Working Length/Lunghezza utile	B (standard)	A (Premium)
FSA5	ø5	45		
FSA6	ø6	45		
FSA8	ø8	45		
FSA10	ø10	45		
FSA12	ø12	45		
FSA14	ø14	45		
FSA15	ø15	45		
FSA16	ø16	45		
FSA20	ø20	45		
FSA25	ø25	45		
FSA 28	ø28	45		
FSA 30	ø30	45		
FSA 32	ø32	45		
FSA 35	ø35	45		
FSA 40	ø40	45		
FSA45	ø45	45		
FSA 50	ø50	45		
FSA 55	ø55	45		
FSA 60	ø60	45		
FSA 65	ø65	45		
FSA68	ø68	45		
FSA70	ø70	45		
FSA75	ø75	45		
FSA80	ø80	45		
FSA90	ø90	45		
FSA100	ø100	45		
FSA110	ø110	45		

The prices not include the shank hexagonal.
I prezzi esclusivi il riduzione esagonale.



**RUOTA REGOLABILE
DA MONTARE SU
MANETTONE.
LE LAMELLE
DIAMANTATE
FORANO FINO A CM. 5
DI PROFONDITA'
IL FORO
SI REGOLA
DA UN MINIMO
DI CM 10
A UN MASSIMO
DI CM 58**