

DA-TX


- Spazzola abrasiva a tazza
- Attacco ibrido (M14+SF)
- Lavora sia in piano che su coste anche di forma irregolare

★ **consigliato per:**

Marmo, Agglomerato di quarzo, Terrazzo

adatto per:

Granito



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
24	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX2430
36	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX3630
46	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX4630
60	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX6030
80	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX8030
120	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX12030
180	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX18030
240	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX24030
320	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX32030
500	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX50030

229

DA-TX


- Spazzola abrasiva a tazza
- Attacco ibrido (M14+SF)
- Lavora sia in piano che su coste anche di forma irregolare

★ **consigliato per:**

Marmo, Agglomerato di quarzo, Terrazzo

adatto per:

Granito



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
24	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX2430
36	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX3630
46	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX4630
60	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX6030
80	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX8030
120	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX12030
180	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX18030
240	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX24030
320	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX32030
500	107	30	30	M14+SF DX	SiC	1	1	DA107TX50030


230

DA-DIA

- Asportazioni molto elevate
- Su materiali di media durezza consigliamo la #60 in pos.1

★ **consigliato per:**

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Terrazzo



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	
36	107	30	30	M14+SF DX	Dia	231	1	1	DA107DH36R
60	107	30	30	M14+SF DX	Dia		1	1	DA107DH60R
120	107	30	30	M14+SF DX	Dia		1	1	DA107DH120R
240	107	30	30	M14+SF DX	Dia		1	1	DA107DH240R

R13-TX



- Spazzola abrasiva periferica per lavorazione di coste
- La forma consente finiture su pezzi fortemente sagomati

★ **consigliato per:**

Marmo, Agglomerato di quarzo, Terrazzo

adatto per:

Granito



#	Ø	T	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice	
46	130	50	25	M14	SiC		1	1	R13TX4625
80	130	50	25	M14	SiC	232	1	1	R13TX8025
120	130	50	25	M14	SiC		1	1	R13TX12025
240	130	50	25	M14	SiC		1	1	R13TX24025

LBM-TX



- Alta densità di filamento per anticatura profonda
- Cambio utensile magnetico per rapido cambio grana

★ **consigliato per:**

Marmo, Agglomerato di quarzo, Terrazzo

adatto per:

Granito



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
24	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX2430
36	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX3630
46	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX4630
60	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX6030
80	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX8030
120	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX12030
240	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX24030
320	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX32030
500	250	65	30	MAG	SIC	1	1	MG250TX50030



233

LBM-DIA

- Anticatura veloce di materiali molto duri o compatti
- Su materiali di media durezza consigliamo la #60 in pos.1

★ **consigliato per:**

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Terrazzo





#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
36	250	65	35	MAG	Dia	1	1	MG250DH36R
60	250	65	35	MAG	Dia	1	1	MG250DH60R
120	250	65	35	MAG	Dia	1	1	MG250DH120R

SF-DIA

- Filamento rigido ed aggressivo perfetto per lucidacoste
- Utensile adatto a materiali molto compatti

★ **consigliato per:**

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Terrazzo



#	Ø	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
36	130	40	35	SF DX	Dia	1	1	SF130DH36R
60	130	40	35	SF DX	Dia	1	1	SF130DH60R
120	130	40	35	SF DX	Dia	1	1	SF130DH120R

234

LBQ-TX


· Attacco rapido QRS uncino/asola

★ **consigliato per:**

Marmo, Agglomerato di quarzo, Terrazzo

adatto per:

Granito



#	Ø	W	Sp	Abr	Min.	Mult.	Codice
36	250	65	30	SiC	1	1	V250TX3630
60	250	65	30	SiC	1	1	V250TX6030
120	250	65	30	SiC	1	1	V250TX12030
240	250	65	30	SiC	1	1	V250TX24030

235

FK-TX


· Spazzola in forma Frankfurt ad alta densità di filamento
· Resa molto alta e costante su materiali medio teneri

★ **consigliato per:**

Marmo, Agglomerato di quarzo, Terrazzo

adatto per:

Granito



#	L	W ₁	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
24	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX2430
36	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX3630
46	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX4630
60	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX6030
80	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX8030
120	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX12030
180	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX18030
240	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX24030
320	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX32030
500	90	65	85	30	Frankfurt	SiC	1	1	FKTX50030



236

FK-DIA

- Filamento impregnato di diamante estremamente aggressivo
- Lavorazione di materiali duri anche su linee da marmo

★ **consigliato per:**

Marmo, Granito, Agglomerato di quarzo, Terrazzo



#	L	W ₁	W	Sp	AT ₁	Abr	Min.	Mult.	Codice
36	90	65	85	35	Frankfurt	Dia	1	1	FKDH36R
46	90	65	85	35	Frankfurt	Dia	1	1	FKDH46R
60	90	65	85	35	Frankfurt	Dia	1	1	FKDH60R
120	90	65	85	35	Frankfurt	Dia	1	1	FKDH120R

237